




- 1 تنوع در سایز از ۲/۵\*۱۰۰ تا ۷/۶\*۵۵۰ در دو رنگ مشکی و سفید
- 2 تهیه شده از بهترین مواد مستحکم و انعطاف پذیر در بدنه
- 3 طراحی دقیق گیره با قدرت قفل شوندگی قابل اطمینان
- 4 دارای استاندارد های ISO9001  RoHS  



- 1 نگهدارنده مناسب و ایمن کابل
- 2 قابل استفاده در تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط
- 3 تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی بالا
- 4 قابل استفاده در کابل های فشار ضعیف ۱KV تا سایز ۴\*۲۴۰
- 5 قابل استفاده در کابل های فشار متوسط ۲۰KV تا سایز ۱\*۵۰۰



- 1 قابل استفاده برای ۴ ردیف شینه از سایز ۲۰\*۳ تا ۱۲۰\*۱۰
- 2 تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی بالا
- 3 صرفه جویی در زمان و هزینه
- 4 افزایش سهولت در شینه کشی



- 1 مناسب برای عایق بندی مجراهای ورودی و خروجی تابلو
- 2 قابل استفاده برای کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط
- 3 تهیه شده از بهترین مواد اولیه انعطاف پذیر و مقاوم
- 4 طراحی دقیق و هدفمند جهت سهولت در استفاده





## NS60 بست کمربندی (Cable ties)

NS60 - 48 - 300 - W

گروه کالا  
بست کمربندی

عرض بست  
25: 2.5 میلیمتر  
36: 3.6 میلیمتر  
48: 4.8 میلیمتر  
76: 7.6 میلیمتر

رنگ  
W: سفید  
B: مشکی

طول بست (میلیمتر)  
100, 150, 200, 250, 300,  
350, 370, 400, 450, 500, 550




## NS61 بست کابل (Cable clamp)

NS61 - M

گروه کالا  
بست کابل

سایز  
S: سایز کوچک  
M: سایز متوسط  
L: سایز بزرگ



مدل	قطر محفظه (mm)	A	B	C	D	E	F
سایز کوچک	20-30	76	36	56	22	34	7
سایز متوسط	35-45	110	49.5	75	32.7	48	12
سایز بزرگ	42-62	114.5	52.6	83.5	36	57	12




**NS62 - A**

گروه کالا  
مقره شینه

نوع  
A: دو طرفه

یک طرف ظرفیت ۴ شینه از ۲۰\*۳  
یک طرف ظرفیت ۳ شینه تا ۱۲۰\*۱۰

## NS62 مقره شینه (Busbar holder)




**NS63 - M**

گروه کالا  
درپوش محفظه

سایز  
S: سایز کوچک  
M: سایز متوسط  
L: سایز بزرگ

## NS63 درپوش محفظه (Rubber retainer)



مدل	A میلیمتر
سایز کوچک	80
سایز متوسط	95
سایز بزرگ	110